

Rapport d'analyse Page 1 / 3
 Edité le : 25/09/2017

SIAEP DE LA FAYE
 6 RUE DE L'EGLISE
 63930 AUGEROLLES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
 Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE17-143362		Analyse demandée par : ARS DT du PUY-DE-DOME	
Identification échantillon : LSE1709-5583-1		N° Prélèvement : 00146334	
N° Analyse :	00146761		
Nature:	Eau de production		
Point de Surveillance :	LIVRAISON MEL BARBALICHE GOUTTES HA	Code PSV : 000007935	
Localisation exacte :	BAC DE MELANGE DE GOUTTES HAUT		
Dept et commune :	63 ST AMANT ROCHE SAVINE		
UGE :	0326 - SIAEP DE LA FAYE		
Type d'eau :	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION		
Type de visite :	P1	Type Analyse : P11+	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	SIAEP DE LA FAYE Rue de la Confrérie 63930 AUGEROLLES		
Nom de l'installation :	TTP LIVRAISON BARBALICHE	Type : TTP	Code : 006112
Prélèvement :	Prélevé le 21/09/2017 à 09h15 Réceptionné le 21/09/2017 à 19h46 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / HOLUBEC Julien Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 21/09/2017 à 19h46

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	63P11+@ 8.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZD08 v3		25	#
pH sur le terrain	63P11+@ 5.9	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63P11+@ 41.2	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	200	1100	#
Chlore libre sur le terrain	63P11+@ <0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	63P11+@ <0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Analyses microbiologiques						
Microorganismes aérobies à 36°C	63P11+@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
Microorganismes aérobies à 22°C	63P11+@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	#
Bactéries coliformes à 36°C	63P11+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
Escherichia coli	63P11+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0 #
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63P11+@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0 #
Caractéristiques organoleptiques						
Aspect de l'eau	63P11+@	0	-	Analyse qualitative		
Odeur	63P11+@	0 Néant	-	Qualitative		
Saveur	63P11+@	0 Néant	-	Qualitative		
Couleur apparente (eau brute)	63P11+@	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887	15 #
Turbidité	63P11+@	0.11	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027	2 #
Analyses physicochimiques						
Analyses physicochimiques de base						
TAC (Titre alcalimétrique complet)	63P11+@	0.90	°F	Potentiométrie	NF EN 9963-1	#
TH (Titre Hydrotimétrique)	63P11+@	0.8	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	#
Carbone organique total (COT)	63P11+@	< 0.2	mg/l C	Pyrolyse ou Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	2 #
Cations						
Ammonium	63P11+@	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2	0.1 #
Anions						
Chlorures	63P11+@	1.9	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	250 #
Sulfates	63P11+@	1.2	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	250 #
Nitrates	63P11+@	6.7	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	50 #
Nitrites	63P11+@	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.10 #
Métaux						
Arsenic total	63P11+@	19	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10 #

63P11+@

ANALYSE (P11+=P1+ AS) EAU A LA PRODUCTION CHLOREE (ARS63-2017)

Eau ne satisfaisant pas aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :

- Arsenic total

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :

- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

- pH sur le terrain

.../...

CARSO-LSEHL


Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 25/09/2017

Identification échantillon : LSE1709-5583-1

Destinataire : SIAEP DE LA FAYE

Maureen LA PORTA
Ingénieur Laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'a. Porta', with a large, sweeping horizontal stroke underneath.